



COMUNE di ROVIGO

**PIANO GENERALE
DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

<http://www.comune.rovigo.it>

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30.06.1997
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
TESTO IN VIGORE DAL 01/01/2007

INDICE

PARTE PRIMA

AMBITO TERRITORIALE DI LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I

- CONTENUTO LIMITI E VALIDITA' DEL PIANO

TITOLO II

- INDICAZIONI DEL PIANO

ART. 1) DIMENSIONI DEI CARTELLI E LORO TIPOLOGIA

ART. 2) DIMENSIONE DELLE INSEGNE E LORO TIPOLOGIA

ART. 3) DIMENSIONE DELLE PREINSEGNE E LORO TIPOLOGIA

ART. 4) DIMENSIONE DELLE TRANSENNE PARAPEDONALI E LORO TIPOLOGIA

ART. 5) DIMENSIONE DELLE BACHECHE E LORO TIPOLOGIA

ART. 6) DIMENSIONE DEI STRISCIONI-STENDARDI E LORO TIPOLOGIA

ART. 7) DIMENSIONE DEI TABELLONI E LORO TIPOLOGIA

ART. 8) PUBBLICITA' SU VEICOLI

ART. 9) PUBBLICITA' FONICA

PARTE SECONDA

AMBITO TERRITORIALE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I

- DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ADIBIRE A PUBBLICHE AFFISSIONI

- ANALISI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ADIBITI A PUBBLICHE AFFISSIONI

- ANALISI DELLA DOMANDA

TITOLO II

- INDICAZIONI DEL PIANO

ART. 10) PLANCE ISTITUZIONALI

ART. 11) PLANCE COMMERCIALI

ART. 12) PLANCE ONORANZE FUNEBRI

ART. 13) POSTERS COMMERCIALI

ART. 14) IMPIANTI MURALI

ART. 15) SPAZI TEMPORANEI PER AFFISSIONI

ART. 16) DIMENSIONI DELLE PALINE PUBBLICITARIE E LORO DIMENSIONI

ART. 17) DIMENSIONI CARTELLI A LIBRO PUBBLICITARI E LORO TIPOLOGIA

ART. 18) DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI IN FORMA PRISMATICA A BASE TRIANGOLARE E LORO TIPOLOGIA

ALLEGATO A - ALLEGATO B - ALLEGATO C -
ALLEGATO D - ALLEGATO E - ALLEGATO F -
ALLEGATO G - ALLEGATO H - ALLEGATO I -
ALLEGATO L - ALLEGATO M - ALLEGATO N (a parte)

PARTE I

AMBITO TERRITORIALE DI LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I - CONTENUTO LIMITI E VALIDITA' DEL PIANO

Il presente piano disciplina tutte le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate nell'ambito del territorio comunale, anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata, le pubbliche affissioni, la pubblicità visiva e fonica realizzata con veicoli, barche, battelli e simili.

Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente piano obbliga quando non contrasti con atti normativi primari.

Le norme del presente piano in materia di pubblicità prevalgono sui regolamenti di edilizia, igiene, polizia locale e mortuaria.

TITOLO II - INDICAZIONI DEL PIANO

ART. 1 - DIMENSIONE DEI CARTELLI E LORO TIPOLOGIA

I cartelli pubblicitari devono avere le dimensioni di mt. 2,50 x 1,80 e possono essere posizionati sia orizzontalmente che verticalmente, ma ad un'altezza di mt. 2,00 dal piano stradale (misurata dalla base inferiore del cartello), indipendentemente dalla loro ubicazione e ad una distanza minima l'uno dall'altro di mt. 25 in centro abitato e mt. 100 fuori dal centro abitato. I cartelli pubblicitari stradali devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile;
- lo spessore del cartello pari a 6/15 cm.;
- i supporti devono essere in tubolare di ferro zincato con spessore minimo di cm. 6;
- l'ancoraggio a terra su minimo 2 plinti in cemento armato;
- la targhetta identificativa dovrà essere posizionata sulla parte inferiore del cartello sul lato sinistro rispetto al senso di marcia senza aggiunta di alcun altro tipo di pubblicità.

Il tutto come da allegata figura 1 (allegato N).

Le posizioni dei cartelli sono quelle indicate nell'allegato A.

ART. 2 - DIMENSIONE DELLE INSEGNE E LORO TIPOLOGIA

Secondo quanto prescritto dall'art. 8 del vigente regolamento pubblicità, le insegne pubblicitarie in centro storico non possono superare le dimensioni di mq. 1,80 e possono essere installate a bandiera a condizione che esse decadano interamente in area privata, con dimensioni non superiori a mq. 1,00.

Fuori dal centro storico le dimensioni massime delle insegne sono regolamentate dall'art. 3 del regolamento pubblicità.

Fuori dai centri abitati le dimensioni delle insegne a bandiera non dovranno superare mq. 2,00.

Le insegne dovranno rientrare in una delle tipologie indicate nella figura: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 e 13/a (allegato N).

ART. 3 - DIMENSIONE DELLE PREINSEGNE E LORO TIPOLOGIA

Le preinsegne indicative o direzionali dovranno, di norma, essere installate su appositi impianti nei punti individuati nell'allegato B.

Qualora l'attività da pubblicizzare sia interna e non facilmente individuabile a mezzo segnaletica installata sugli impianti indicati nell'allegato B, potranno essere prese in considerazione richieste di installazione di nuovi impianti a condizione che il palo possa contenere altre preinsegne.

L'impianto deve essere posizionato ad una altezza tale che la preinsegna più bassa dell'impianto non sia a meno di mt. 2,20 dal piano stradale.

I pali di sostegno dovranno essere in metallo verniciato/zincato, doppi ad U come indicate nella figura: 14-15-16 e 17 (allegato N).

ART. 4 - DIMENSIONE DELLE TRANSENNE PARAPEDONALI E LORO TIPOLOGIA

Le transenne parapetonali devono avere le seguenti dimensioni esterne: lunghezza mt.1,50 x mt. 1,10 di altezza.

Lo spazio pubblicitario massimo che può essere utilizzato non deve superare i mt. 1,30 x 0,80.

La tipologia delle transenne dovrà essere quella indicata in figura 18 (allegato N).

Le posizioni delle transenne parapetonali sono quelle indicate nell'allegato L.

ART. 5 - DIMENSIONI BACHECHE, POSIZIONAMENTO E TIPOLOGIA

In centro storico la pubblicità effettuata su bacheche potrà essere autorizzata solo presso la sede dell' ente, club, associazione o altro che non persegua scopo di lucro su appositi spazi a ciò adibiti purchè l'attività pubblicizzata non abbia fine di lucro. In centro storico e' consentita l'installazione di una bacheca per ogni sala cinematografica. Nelle aree interessate dai lavori di rifacimento dei sottoportici (Piazza Vittorio Emanuele II°, Via Angeli e Via Cavour) la pubblicità è effettuata su bacheche di proprietà dell' azienda concessionaria del servizio pubblicità ed affissioni, alla quale dovranno rivolgersi i soggetti interessati al loro utilizzo.

Fuori dal centro storico e' possibile installare bacheche, con pubblicità anche di natura commerciale, in numero massimo di due per ogni attività, di cui una nelle immediate vicinanze della sede dell' attività e l' altra nel rimanente territorio comunale, ad esclusione del centro storico.

La superficie delle bacheche non potrà superare mq. 0,70 (1,00 x 0,70) in centro storico e mq. 1,00 (1,00 x 1,00) nel rimanente territorio e gli spazi interni dovranno essere usati a soli fini informativi dell'attività svolta.

ART. 6 - STRISCIONI E STENDARDI - DIMENSIONI E LORO TIPOLOGIE

Gli striscioni stradali possono essere installati nelle posizioni indicate nell'allegato C.

Possono venire autorizzati installazioni su altre posizioni purché ricadano su area non in uso pubblico. La dimensione del mezzo pubblicitario deve essere di mt. 6,00 x 1,00, in forma bifacciale o monofacciale ed eseguito con materiale privo di rigidità, ancorato con appositi ganci a strutture fisse, ad esclusione dei pali di illuminazione pubblica e altri servizi pubblici e delle alberature.

Gli stendardi sono elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura privi di rigidità e mancanti di superficie di appoggio.

Il posizionamento degli stessi deve avvenire su appositi pali all' uopo installati in numero da stabilirsi in conformità al regolamento pubblicità ed al Codice della Strada.

Il tutto come da allegate figure 19 e 20 (allegato N).

ART.7 - DIMENSIONI TABELLONI TEMPORANEI, POSIZIONAMENTO E TIPOLOGIA

I tabelloni pubblicitari temporanei possono essere installati solo in occasione di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, fiere, ecc..

Devono obbligatoriamente essere installati nelle posizioni indicate nell'allegato D in numero non superiore a 10, ciascuno con una superficie massima di mq. 4,50 (1,80 x 2,50).

ART. 8 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI

La pubblicità sui veicoli deve essere effettuata secondo le disposizioni dettate dall'art. 23 del C.d.S. e dall'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. La pubblicità mobile effettuata a mezzo veicolo appositamente abilitato (tabellone mobile) è soggetta alle medesime disposizioni.

ART. 9 - PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica, secondo quanto disposto dall' art. 17 del regolamento pubblicità, e' consentita solo ai soggetti in possesso di regolare autorizzazione e versamento dell' imposta di pubblicità.

L' autorizzazione può essere concessa per una durata massima di un anno alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, che effettuano nell' ambito del territorio comunale pubblicità con le seguenti modalità:

- a) alle ditte che effettuano la pubblicità per conto terzi, e' consentita qualsiasi tipo di pubblicità fonica;
- b) alle altre ditte, solo la pubblicità inerente l'attività svolta.

PARTE SECONDA
AMBITO TERRITORIALE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DESTINATI A
PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ADIBIRE A PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 507/93 la superficie massima degli impianti da adibire a pubbliche affissioni, calcolata in misura proporzionale al numero di abitanti del Comune, è di mq. 5.088.

La superficie degli impianti per pubbliche affissioni commerciali in categoria speciale non può essere superiore alla metà di quella complessiva.

ANALISI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ADIBITI A PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti adibiti a pubbliche affissioni sono suddivisi in posters (mt. 6,00 x 3,00), plance (mt. 2,00 x 1,40), superfici ricavate da muri di recinzioni, di sostegno o da strutture apposite realizzate per questo servizio, per le quali si provvederà attraverso apposito provvedimento a determinare dimensioni e materiali da utilizzare per i nuovi impianti.

Attualmente le pubbliche affissioni, suddivise per categoria, sono così posizionate:

PLANCE COMMERCIALI / ISTITUZIONALI	
CATEGORIA NORMALE MQ. 369,60 + MQ. 280,00	CATEGORIA SPECIALE MQ. 554,40 + MQ. 280,00
POSTERS	
CATEGORIA NORMALE MQ. 34,00	CATEGORIA SPECIALE MQ. 408,00
SUPERFICI MURALI	
CATEGORIA NORMALE MQ. 1316,40	CATEGORIA SPECIALE MQ. 757,60
TOTALI	
CATEGORIA NORMALE MQ. 2.000	CATEGORIA SPECIALE MQ. 2.000

TITOLO II - INDICAZIONI DEL PIANO

ART. 10 - PLANCE ISTITUZIONALI

Con riferimento all' art. 54, comma 3, del regolamento pubblicità vengono stabilite le posizioni per l'installazione di plance istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica indicate nell'allegato E.

Su dette plance deve essere posta una targhetta indicante il carattere istituzionale delle affissioni con un numero progressivo.

ART. 11 - PLANCE COMMERCIALI

In conformità a quanto dispone il comma 3 dell' art. 18 del D.Lgs. 507/93, tenuto conto che la superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non potrà superare i mq. 5.088, corrispondenti a 100 mq. ogni 1.000 abitanti, e che in categoria speciale detta superficie può raggiungere al massimo il 50%, vengono stabilite le posizioni, divise per categoria, indicate nell' allegato F.

ART. 12 - PLANCE PER ONORANZE FUNEBRI

Le plance per onoranze funebri devono essere installate ad una altezza di mt. 1,20 dal piano stradale nelle posizioni indicate dall' allegato I e la loro dimensione dovrà essere di mt. 2,40 x 1,40. Le plance dovranno rientrare nella tipologia indicata nella figura 21 (allegato N).

ART. 13 - POSTERS COMMERCIALI

I posters affissionistici sono soggetti alla stessa normativa delle plance commerciali. Vengono stabilite le posizioni indicate nell' allegato G.

ART. 14 - IMPIANTI MURALI

Con la localizzazione degli impianti murali ed il loro dimensionamento per categoria viene rispettato quanto prescritto dall'art. 18 del D. Lgs. 507/93. Vengono stabilite le posizioni indicate nell' allegato H.

ART. 15 - SPAZI TEMPORANEI PER AFFISSIONI

La superficie per le pubbliche affissioni è così determinata:

- in categoria normale: mq. 2.000;
- in categoria speciale: mq. 2.000.

Considerato che il limite massimo delle affissioni nelle suddette categorie è di mq. 2.544 (mq. 5.088:2), vengono riservati per le affissioni temporanee previste dall' art. 51 del Regolamento di pubblicità mq. 544 in categoria normale e mq. 544 in categoria speciale.

ART. 16 - DIMENSIONI DELLE PALINE PUBBLICITARIE E LORO DIMENSIONI

Le paline pubblicitarie devono avere le dimensioni di mt. 1,00 di larghezza per mt. 1,40 di altezza. Devono essere posizionate ad una altezza di mt. 2,20 dal piano stradale (misurato dalla base inferiore della palina) e ad una distanza minima di mt. 25,00 da altri mezzi pubblicitari già installati. Le paline pubblicizzate devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile;
- i supporti devono essere in tubolare di ferro zincato con spessore minimo di cm. 6;
- l' ancoraggio a terra su plinto in cemento armato.

Il tutto come da allegata figura 22 (allegato N).

ART. 17 - DIMENSIONI CARTELLI A LIBRO O TEMPORANEI E LORO TIPOLOGIA

I cartelli a libro o temporanei devono avere le dimensioni di mt. 0,70 di larghezza per mt. 1,40 di altezza e devono essere ancorati alla sede stradale, a una distanza minima di mt. 12,50 l' uno dall' altro e da altri mezzi pubblicitari.

Il materiale utilizzato deve essere in vetroresina o comunque non alterabile e l' ancoraggio a terra dovrà garantirne la stabilità.

Le posizioni dei cartelli temporanei sono quelle indicate nell' allegato M.

Il tutto come da allegata figura 23 (allegato N).

ART. 18 - DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI IN FORMA PRISMATICA A BASE TRIANGOLARE E LORO TIPOLOGIA.

I prismi a base triangolare devono avere le dimensioni di cm. 30 per lato con altezza di cm. 140 e devono essere ancorati al terreno o al muro dell' attività esercitata dal richiedente, con una distanza minima di mt. 10 l'uno dall' altro e da altri mezzi pubblicitari.

Il materiale utilizzato deve essere in vetroresina o comunque non deteriorabile e l' ancoraggio dovrà garantirne la stabilità.

Il tutto come da allegata figura 24 (allegato N).

Se il prisma a base triangolare viene autorizzato per tempo indeterminato o con autorizzazione triennale (per cartelli) deve avere le seguenti dimensioni minime:

- 1) cartello sostitutivo stradale con dimensione lato non inferiore a mt. 1,20 per una altezza massima della cuspide di cm. 50, su pali come previsto per l' installazione dei cartelli;
- 2) insegna sostitutiva a muro con dimensione lato non inferiore a mt. 0,80 per una altezza massima della cuspide di cm. 30.

Gli stessi mezzi potranno essere installati anche in forma semicircolare, mantenendo le stesse misure.

Il tutto come da allegata figura 25 (allegato N).

ALLEGATO "A" - CARTELLI STRADALI

UBICAZIONE	QUANTITA'
VIALE PORTA PO DX DA ROVIGO PER FERRARA ENTRO IL CENTRO URBANO	N. 28 IMPIANTI
VIALE PORTA PO DX DA ROVIGO PER FERRARA FUORI DAL CENTRO URBANO	N. 1 IMPIANTI
VIALE PORTA PO SX DA ROVIGO PER FERRARA ENTRO IL CENTRO URBANO	N. 32 IMPIANTI
VIALE PORTA PO SX DA ROVIGO PER FERRARA FUORI DAL CENTRO URBANO	N. / IMPIANTI
VIALE PORTA ADIGE DX DA ROVIGO PER PADOVA ENTRO IL CENTRO URBANO	N.19 IMPIANTI
VIALE PORTA ADIGE DX DA ROVIGO PER PADOVA FUORI DAL CENTRO URBANO	N.13 IMPIANTI
VIALE PORTA ADIGE SX DA ROVIGO PER PADOVA ENTRO IL CENTRO URBANO	N. 32 IMPIANTI
VIALE PORTA ADIGE SX DA ROVIGO PER PADOVA FUORI DAL CENTRO URBANO	N. 19 IMPIANTI
VIA ZUCCHERIFICIO	N. 3 IMPIANTI
VIALE AMENDOLA DX DA ROVIGO PER LENDINARA	N. 2 IMPIANTI
VIALE AMENDOLA SX DA ROVIGO PER LENDINARA	N. 3 IMPIANTI
VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST	N. 10 IMPIANTI
VIALE TRE MARTIRI DX DA ROVIGO PER ADRIA	N. 4 IMPIANTI
VIALE TRE MARTIRI SX DA ROVIGO PER ADRIA	N. 9 IMPIANTI
VIALE DEI MILLE DX DA ROVIGO PER SARZANO – MARDIMAGO	N. 7 IMPIANTI
VIALE DEI MILLE SX DA ROVIGO PER SARZANO – MARDIMAGO	N. 5 IMPIANTI
VIA I. NIEVO DA ROVIGO PER BUSO	N. 8 IMPIANTI
CORSO DEL POPOLO DIREZIONE PER VIA E. FERMI	N. 1 IMPIANTI

Segue ALLEGATO "A" - CARTELLI STRADALI

UBICAZIONE	QUANTITA'
VIA E. FERMI	N. 5 IMPIANTI
VIALE INDUSTRIE DA ROVIGO A BORSEA	N. 2 IMPIANTI
VIALE DEL LAVORO	N. 1 IMPIANTI
VIA E. MARCHIONI	N. 1 IMPIANTI
VIA F. BARACCA	N. 2 IMPIANTI
VIA MALFATTO	N. 1 IMPIANTI
VIA MAESTRI DEL LAVORO DX DIREZIONE S.P. 5	N. 12 IMPIANTI
VIA MAESTRI DEL LAVORO SX DIREZIONE S.P. 5	N. 9 IMPIANTI
PIAZZALE DI VITTORIO	N. 2 IMPIANTI
VIA TAZZOLI	N. 1 IMPIANTI
VIALE DELLA SCIENZA	N. 3 IMPIANTI

ALLEGATO "B" - IMPIANTI DI PREINSEGNE

N.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE
B/1	Viale Porta Po/Circonvallazione Ovest	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/2	Viale Porta Po lato dx per RO c/o civico n. 145/B	Monofacciale 10 frecce
B/3	Viale Porta Po lato dx per RO prima del civico n. 89	Monofacciale 10 frecce
B/4	Viale Porta Po lato sx per FE a mt. 50 da incrocio con Via Circonvallazione Ovest	Monofacciale 10 frecce
B/5	Viale Porta Po lato sx per FE c/o civico 5	Monofacciale 10 frecce
B/6	Viale del Lavoro dopo il civico n. 14	Monofacciale 10 frecce
B/7	Viale del Lavoro/Via Vittorio Veneto	Monofacciale 10 frecce
B/8	Viale della Tecnica/Via Vittorio Veneto	Monofacciale 10 frecce
B/9	Viale della Tecnica/Viale della Scienza	Monofacciale 10 frecce
B/10	Viale della Scienza/Viale della Tecnica	Monofacciale 10 frecce
B/11	Viale della Scienza c/o civico n. 6	Monofacciale 10 + 10 frecce
B/12	Viale della Scienza/Viale del Lavoro	Monofacciale 10 frecce
B/13	Viale Porta Po lato dx per RO dopo il civico n. 89	Monofacciale 10 frecce
B/14	Viale Porta Po dx per FE fronte civico n. 137	Monofacciale 10 frecce
B/15	Via Combattenti Alleati d'Europa fronte civico n. 1	Monofacciale 10+10 frecce
B/16	Via Combattenti Alleati d' Europa angolo aiuola civico n. 4	Monofacciale 10 frecce
B/17	Via Combattenti Alleati d' Europa c/o Motorizzazione Civile	Monofacciale 10 + 10 frecce
B/18	Via della Cooperazione c/o civico 4	Monofacciale 10 frecce
B/19	Viale delle Industrie c/o civico 1	Monofacciale 10 frecce
B/20	Viale delle Industrie/fron te Viale dell' Artigianato	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/21	Via Savonarola fronte civico n. 41	Monofacciale 6 frecce
B/22	Viale Industrie fronte civico n. 21	Monofacciale 10 frecce
B/23	Viale Industrie dx per Interporto	Bifacciale 10 + 10 frecce
B/24	Viale Industrie incrocio Interporto	Monofacciale 10 frecce
B/25	Viale dell' Artigianato/Via I° Maggio	Monofacciale 10 frecce parallelo alla strada
B/26	Viale Porta Po lato sx per FE – fronte Area Tosi	Monofacciale 10 frecce
B/27	Viale Porta Po lato dx per FE – lato piscina Tosi	Monofacciale 10 frecce

Segue ALLEGATO "B" - IMPIANTI DI PREINSEGNE

N.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE
B/28	Viale del Lavoro – fronte cabina Enel	Monofacciale 10 frecce
B/29	Viale del Lavoro c/o civico n. 3	Monofacciale 10 frecce
B/30	Viale G. Piva - fronte Via Confalonieri	Monofacciale 10 frecce
B/31	Zona Borsea 2 – a 30 mt. da ingresso parcheggio centro commerciale	Monofacciale 10 frecce
B/32	Viale delle Industrie/fron Via Maestri del Lavoro	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/33	Viale Porta Po lato dx per FE in prossimità Area Tosi	Bifacciale 6 + 6 frecce
B/34	Via L. Einaudi all'interno Area Tosi	Bifacciale 6 + 6 frecce (con nulla osta proprietà)
B/35	Via Vittorio Veneto incrocio con Via Circonvallazione Ovest	Monofacciale 10 + 10 frecce
B/36	Via Marco Polo, fronte civico 2	Monofacciale 10 frecce
B/37	Via Colombo a 50 mt. da inizio via	Monofacciale 10 frecce
B/38	Via Marco Polo fronte Piazza Perosi	Monofacciale 10 frecce
B/39	Viale Amendola c/o civico n. 41	Monofacciale 10 frecce
B/40	Via Gallani fronte Via Baccari	Monofacciale 10 frecce
B/41	Via Gallani incrocio con Via Rizzi	Monofacciale 10 frecce
B/42	Viale Amendola c/o civico 31/c	Monofacciale 10 frecce
B/43	Largo Martiri Villamarzana angolo con Corso del Popolo	Monofacciale 10 + 10 frecce
B/44	Via Chiarugi fronte Via Businaro	Monofacciale 10 frecce parallelo alla strada
B/45	Viale Amendola lato civico n. 45	Monofacciale 10 frecce
B/46	Viale Porta Adige angolo con Via Goldoni	Monofacciale 10 frecce
B/47	Viale Porta Adige fronte Via Bramante	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/48	Via Zuccherificio angolo con Viale Porta Adige	Bifacciale 10 frecce
B/49	Viale Porta Adige fronte Via Bezzeca	Monofacciale 10 + 10 frecce
B/50	Viale Porta Adige fronte Via Zuccherificio	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/51	Via B.T. da Garofolo fronte Via Balzan	Monofacciale 10 frecce
B/52	Corso del Popolo angolo con Via San Bellino	Monofacciale 6 frecce
B/53	Viale Gramsci angolo con Viale Europa	Monofacciale 10 frecce
B/54	Viale Gramsci c/o civico n. 34	Monofacciale 10 frecce
B/55	Via B.T. da Garofolo lato Scuola Elem.	Monofacciale 10 frecce
B/56	Via della Costituzione fronte Via B.T. da Garofolo	Monofacciale 10 frecce parallelo alla strada

Segue ALLEGATO "B" - IMPIANTI DI PREINSEGNE

N.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE
B/57	Viale Tre Martiri c/o civico n. 39	Monofacciale 10 frecce
B/58	Via G. Piva prima del civico n. 15/A	Monofacciale 10 frecce
B/59	Viale Tre Martiri fronte Via De Polzer	Monofacciale 6 frecce
B/60	Viale Tre Martiri fronte Via De Polzer	Monofacciale 6 frecce
B/61	Viale Tre Martiri dx per Adria fronte civico n. 161	Monofacciale 10 frecce
B/62	Viale Angeli (Buso) incrocio con Via I. Nievo	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/63	Viale dei Mille incrocio con Viale Tre Martiri	Monofacciale 10 + 10 frecce parallelo alla strada
B/64	Viale Tre Martiri lato dx per RO c/o Cittadella Sanitaria Azienda U.L.S.S. 18	Monofacciale 10 + 10 frecce
B/65	Viale Orobani c/o civico n. 50	Monofacciale 6 frecce
B/66	Via Martiri di Belfiore incrocio con Via Don Milani	Monofacciale 10 frecce
B/67	Via Martiri di Belfiore - inizio via	Monofacciale 6 frecce
B/68	Via A. Grandi	Monofacciale 6 frecce
B/69	Viale della Pace, fronte civico n. 3	Monofacciale 10 frecce
B/70	Viale della Pace, lato civico n. 98	Monofacciale 10 frecce
B/71	Viale Regina Margherita, fronte civico n. 23	Monofacciale 10 frecce
B/72	Viale Regina Margherita, lato civico n. 43	Monofacciale 10 frecce
B/73	Via Lina Merlin lato dx da Viale Porta Adige	Bifacciale 10 + 10 frecce
B/74	Via Lina Merlin lato dx da Viale Amendola	Bifacciale 10 + 10 frecce

ALLEGATO "C" - STRISCIONI STRADALI

- | |
|--|
| 1- CORSO DEL POPOLO ALTEZZA PALAZZO EX GENIO CIVILE |
| 2- CORSO DEL POPOLO ALTEZZA PESCHERIA NUOVA – ISTITUZIONALE |
| 3- CORSO DEL POPOLO ALTEZZA PALAZZO POSTE CENTRALI |
| 4- CORSO DEL POPOLO ALTEZZA INCROCIO CON VIE LAURENTI/TRENTO |
| 5- VIA U. MADDALENA ANGOLO CON PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° |
| 6- VIALE TRE MARTIRI INCROCIO CON VIA DE POLZER |

ALLEGATO "D" - TABELLONI TEMPORANEI

- | |
|---|
| 1- VIALE TRE MARTIRI / PRESSO ENTRATA STADIO DI CALCIO:
IN FORMA BIFACCIALE A CAVALLETTO |
| 2- VIA PORTA PO / IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULL'ADIGETTO:
IN FORMA BIFACCIALE A CAVALLETTO |
| 3- VIALE PORTA ADIGE / INCROCIO CON VIALE MARCONI:
IN FORMA MONOFACCIALE |
| 4- PIAZZALE DI VITTORIO / ANGOLO VIA FLEMING / VIA DEL SACRO CUORE:
IN FORMA MONOFACCIALE |
| 5- <i>EVENTUALI ALTRE POSIZIONI SARANNO AUTORIZZATE PREVIA VERIFICA DI
CONFORMITA' AL CODICE DELLA STRADA</i> |

ALLEGATO "E" – PLANCE ISTITUZIONALI

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	QUANTITA'
CENTRO	CORSO DEL POPOLO/ANGOLO VIA VENEZIA	1
	VIALE B.T. DA GAROFOLO	1
	VIALE GRAMSCI	2
	VIALE DELLA PACE	2
	VIA VITTORIO VENETO	2
	VIA DEL SACRO CUORE	1
SARZANO	VIALE DEI MILLE	4
MARDIMAGO	VIALE DEI MILLE	1
	VIALE DEI MILLE PRESSO SCUOLA	1
	VIA INCAO	1
BOARA POLESINE	VIA CURTATONE	1
	PIAZZA POLESANI NEL MONDO	1
	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II°	1
	VIA PASTRENGO	1
SANTA RITA	VIA MANTEGNA	1
BORSEA	VIA XXV APRILE	2
	VIA SAVONAROLA	2
	VIA SAVONAROLA/ANGOLO VIA GROTTA	1
BUSO	VIALE ANGELI – LATO CHIESA	1
	VIA SAN GIOVANNI BOSCO	1
SAN SISTO	VIA PIRANDELLO	1
S. APOLLINARE	VIA CONCILIAZIONE	1
	VIA DON ASER PORTA	1
FENIL DEL TURCO	VIA BARACCA – FRONTE CHIESA	2
GRIGNANO POLESINE	VIA PONTE ASINO	1
	VIA PONTE MERLO EX AREA PESA	2
	VIA PONTE MERLO PRESSO EX SCUOLA	2
	VIA M. D' AZEGLIO	1
CONCADIRAME	VIA SAN GREGORIO	1
GRANZETTE	VIA ADIGE PRESSO PIAZZALE CHIESA	1
	VIA ZUCCHERIFICIO – LOCALITA' MEZZAVIA	1
TOTALE MQ. 229,60		

ALLEGATO "F" - PLANCE COMMERCIALI**PLANCE COMMERCIALI IN CATEGORIA SPECIALE**

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	QUANTITA'
SAN PIO X	VIALE AMENDOLA	1
CENTRO	CORSO DEL POPOLO	30
	VIA GATTINARA	3
	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	2
	VIA DEL SACRO CUORE	2
	VIALE TRIESTE	11
	VIA UMBERTO I	1
	VIA BADALONI	1
COMMENDA	VIALE B.T. DA GAROFOLO	11
	VIA DELLA COSTITUZIONE	5
	VIALE GRAMSCI	9
	VIALE MARCONI	8
	VIALE REGINA MARGHERITA	9
	VIA PELLICO	2
	VIA PETRARCA	1
	VIALE D. PIVA	2
	VIALE PUCCINI	6
	VIALE TRE MARTIRI	1
	VIALE DELLA PACE	2
	VIALE LEONARDO DA VINCI	1
SAN BORTOLO	PIAZZA SAN BARTOLOMEO	3
	VIALE OROBONI	1
	VIA PARENZO	3
TOTALE N. 115		

Segue ALLEGATO "F" - PLANCE COMMERCIALI

PLANCE COMMERCIALI IN CATEGORIA NORMALE

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	QUANTITA'
COMMENDA	VIALE ALFIERI	4
	VIA B. CROCE	2
	VIA DE POLZER	6
	VIA A. DE GASPERI	1
	PIAZZA EUROPA	3
	VIA EUROPA	2
	VIA NICOLIO	1
	VIA G. PIVA	2
SAN BORTOLO	VIA I. BANDIERA	1
	VIA E. FERMI	2
	VIA DELLA RESISTENZA	1
	VIA G. GIRO	1
	VIA B. BUOZZI	1
	VIA A. FRANK	1
	VIALE VENEZIA	4
SAN PIO X	VIA D. GALLANI	1
	VIA MASCAGNI	8
	PIAZZA PEROSI	1
	VIA COLOMBO	1
	VIA MOZART	2
TASSINA	VIA COL DI LANA	1
	VIA FORLANINI	1
	VIA ROVERETO	1
	VIA VITTORIO VENETO	2
TOTALE N. 50		

ALLEGATO "G" – POSTERS COMMERCIALI

POSTERS COMMERCIALI IN CATEGORIA SPECIALE

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	MQ.
CENTRO	VIA DEL SACRO CUORE	17
	VIA PORTA SAN GIOVANNI	17
	VIA PORTA SAN GIOVANNI	17
	VIA G. PASCOLI	17
	VIA G. PASCOLI	17
	VIA G. PASCOLI	17
	VIA G. PASCOLI	17
COMMENDA	VIA B.T. DA GAROFOLO	17
	VIA B.T. DA GAROFOLO	17
	VIALE GRAMSCI	17
	VIALE GRAMSCI	17
	VIALE PETRARCA	17
	VIALE PETRARCA	17
	VIA DELLA COSTITUZIONE	17
	VIALE TRE MARTIRI	17
	VIALE PORTA ADIGE	17
	VIALE TRE MARTIRI	17
SAN BORTOLO	VIALE OROBONI	17
	CORSO DEL POPOLO	17
	CORSO DEL POPOLO	17
	VIATAZZOLI	17
BOARA POLESINE	VIA BEZZECA	17
BORSEA	VIA DELLA COOPERAZIONE	17

TOTALE MQ. 408,00

POSTERS COMMERCIALI IN CATEGORIA NORMALE

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	MQ.
SAN BORTOLO	VIA FERMI	17
GRANZETTE	VIA CHIARUGI	17

TOTALE MQ. 34,00

TOTALE COMPLESSIVO MQ. 442

ALLEGATO "H" – IMPIANTI MURALI

IMPIANTI MURALI IN CATEGORIA SPECIALE

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	
CENTRO	PIAZZALE DI VITTORIO	
	VIA PASCOLI	
	VIA PIGHIN	
	VIA CASALINI	
COMMENDA	VIALE ALFIERI	
	VIA A. DE GASPERI	
	PIAZZA D' ARMI	
	VIA DELLA COSTITUZIONE	
	VIALE TRE MARTIRI	
BORSEA	VIA LINA MERLIN	
	VIALE DELLE INDUSTRIE	
TOTALE MQ. 757,60		

IMPIANTI MURALI IN CATEGORIA NORMALE

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	
BOARA POLESINE	VIA CURTATONE	
	VIA CURTATONE	
COMMENDA	VIA A. DE GASPERI	
TASSINA	VIA FORLANINI	
GRANZETTE	VIA CHIARUGI	
GRIGNANO	VIA S. BENEDETTO	
ROVERDICRE'	VIA NOGARAZZE	
	VIA POZZATO	
SAN SISTO	VIA MARTIRI DI BELFIORE	
TOTALE MQ. 1.316,40		

IMPIANTI MURALI PER AFFISSIONI IN ESENZIONE DAL DIRITTO (Disapplicato 1/1/2007)

UBICAZIONE	VIA/LE - PIAZZA	MQ.
CENTRO	VIA A. DE GASPERI	80
	VIALE ALFIERI	80
	VIA DELLA COSTITUZIONE	80
	VIA G. PASCOLI	30
	VIALE TRE MARTIRI	60
	PIAZZA D' ARMI	20
BORSEA	VIALE DELLE INDUSTRIE	30
BOARA POLESINE	VIA CURTATONE	20
TOTALE MQ. 400,00		

ALLEGATO "I" - PLANCE PER ONORANZE FUNEBRI

FRAZIONI:

SARZANO	VIALE DEI MILLE – PRESSO CIMITERO
	VIALE DEI MILLE – FRONTE CHIESA
MARDIMAGO	VIALE DEI MILLE – PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
	VIALE DEI MILLE – ANGOLO VIA ASPROMONTE
	VIALE DEI MILLE – PRESSO CIMITERO
BOARA POLESINE	VIA CURTATONE – PRESSO CIMITERO
	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
	VIA BEZZECA
	LOCALITA' CA' BIANCA
BORSEA	PIAZZA S. ZENONE – A LATO CHIESA
	VIA S. SISTO – PRESSO CIMITERO
	VIA I° MAGGIO – ANGOLO VIALE DELL' ARTIGIANATO
	VIA GIOTTO – LOCALITA' S. RITA
BUSO	VIALE ANGELI – LATO CHIESA
	VIA I. NIEVO – PRESSO CIMITERO
	VIALE ANGELI – FRONTE VIA SPOLA
SAN SISTO	VIA PIRANDELLO
S. APOLLINARE	VIA DON ASER PORTA – FRONTE CHIESA
	VIA DON ASER PORTA – PRESSO CIMITERO
FENIL DEL TURCO	VIA F. BARACCA – FRONTE CHIESA
GRIGNANO POLESINE	VIA CARRARE – PRESSO CIMITERO
	VIA R. ROSSI – LOCALITA' CROSARA
	VIA BUSOVECCHIO
	VIA PONTE MERLO – LATO EX SCUOLA ELEMENTARE
	VIA DELLE COMUNE – LOCALITA' CASSETTE
ROVERDICRE'	VIA SANTA CATERINA – PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA
	VIA G. POZZATO
	VIA SANTA CATERINA – PIAZZALE CIMITERO
CONCADIRAME:	VIA BASSA – LATO SCUOLA ELEMENTARE
	VIA CERESOLO – LOCALITA' GROMPO
	VIA SABBIONI – LATO CHIESA
CANTONAZZO	VIA MUNERATI – LATO EX SCUOLA
	VIA MUNERATI – PRESSO PIAZZALE
GRANZETTE:	VIA ADIGE – PRESSO PIAZZALE CHIESA
	VIA CHIARUGI – ANGOLO VIA MANFREDINI
	VIA RADECCHIO – PRESSO CABINA ENEL

Segue ALLEGATO "I" - PLANCE PER ONORANZE FUNEBRI

CENTRO:

PIAZZA S.BARTOLOMEO – PRESSO CHIESA
CORSO DEL POPOLO – DI FRONTE PALAZZO ANGELI
VIALE REGINA MARGHERITA – FRONTE GALLERIA RHODIGIUM
VIA SACRO CUORE
VIA MIANI – DI FRONTE SCUOLE ELEMENTARI
VIA G. PIVA – PRESSO EDICOLA
PIAZZA PEROSI - PRESSO CHIESA S. PIO X
VIA MASCAGNI – ANGOLO VIA SPONTINI
VIA COLOMBO
VIA VITTORIO VENETO – IN PROSSIMITA’ INCROCIO VIA ROVERETO
PIAZZA XX SETTEMBRE
VIA RONCALI – VICINO CHIESA S. MARIA DELLE ROSE
VIA B. TISI DA GAROFOLO – LATO CHIESA COMMENDA
VIALE GRAMSCI – IN PROSSIMITA’ INCROCIO VIALE DELLA PACE
VIA CARDUCCI – PRESSO EDICOLA
VIA DE GASPERI – FRONTE CHIESA S. ANTONIO
VIA PASCOLI - DIETRO CASA DI CURA
PIAZZA MERLIN – PRESSO GIARDINI
VICOLO DONATONI – ANGOLO PIAZZA DUOMO
VIA IRMA BANDIERA
VIA PARENZO
VIA REDIPUGLIA
VIA TORQUATO TASSO – ANGOLO VIALE ALFIERI

TOTALE MQ. 330,40

ALLEGATO "L" – TRANSENNE PARAPEDONALI

UBICAZIONE	POSIZIONE	N.
VIALE TRE MARTIRI	INCROCIO VIA DE POLZER	6
VIALE TRE MARTIRI	LATO VIALE OROBONI	7
VIALE TRE MARTIRI	LATO VIALE DELLA PACE	3
VIALE TRE MARTIRI	INCROCIO CON VIA FUA' FUSINATO	6
VIALE DELLA PACE	INCROCIO VIA A. GARIBALDI	2
VIALE DELLA PACE	LATO VIA GORIZIA	5
VIALE DELLA PACE	LATO VIALE GRAMSCI	5
VIALE DELLA PACE	INCROCIO VIA D. PIVA	5
VIALE DELLA PACE	INCROCIO V.LE REGINA MARGHERITA	9
VIALE DELLA PACE	INCROCIO VIA PIAVE	2
VIALE REGINA MARGHERITA	INCROCIO VIA ALIGHIERI	10
VIALE AMENDOLA	INCROCIO VIA MASCAGNI	4
VIALE AMENDOLA	INCROCIO VIA GALLANI	5
VIA COLOMBO	INCROCIO VIA M. POLO	4
VIA PORTELLO	INCROCIO LARGO MARTIRI	7
VIA FLEMING	LATO EX STAZIONE CORRIERE	4
VIA MIANI	INCROCIO LARGO LIBERTA'	6
VIA MIANI	INIZIO AREA PARCHEGGIO	2
VIA PONTE RODA	ANGOLO PIAZZA MERLIN	4
VIALE TRIESTE	INIZIO	4
VIALE TRIESTE	FINE	5
VIA MAZZINI	INIZIO	2
VIA MAZZINI	INCROCIO VIA CELIO	3
VIA CELIO	INIZIO	3
PIAZZA S. BARTOLOMEO	ANGOLO VIALE OROBONI	8
VIA SILVESTRI	CIVICI DA N. 59 A 65	8
VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST	LATO VIA VITTORIO VENETO	8
VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST	LATO VIA DEI CAPPUCCINI	6
VIALE PORTA ADIGE	INCROCIO VIALE MARCONI	6
VIA DE GASPERI	INCROCIO VIALE GRAMSCI	2
VIALE ALFIERI	INCROCIO VIALE GRAMSCI	2
VIA B.T. DA GAROFOLO	INCROCIO VIALE GRAMSCI	11
VIA B.T. DA GAROFOLO	INCROCIO VIA DELLA COSTITUZIONE	2
VIA B.T. DA GAROFOLO	INCROCIO LARGO F.LLI BANDIERA	4
VIA DE POLZER	INCROCIO VIA G. PIVA	3
VIA CONFALONIERI	INCROCIO VIA G. PIVA	4
VIA CONFALONIERI	ANGOLO VIALE TRE MARTIRI	2
VIA CHIARUGI	ANGOLO VIA G. CAMPO	2
VIA UMBERTO I	ANGOLO VIA CAVALLOTTI	3
VIALE TRIESTE	INCROCIO LARGO L. FABBRON	3
VIALE PUCCINI	INCROCIO VIA BALZAN	2
VIALE PUCCINI	INCROCIO VIALE GRAMSCI	2
VIA VITTORIO VENETO	ANGOLO VIALE DEL LAVORO LATO DX	2
VIA BADALONI	INCROCIO VIA DEL SACRO CUORE	4
VIA DEL SACRO CUORE	INCROCIO PIAZZA TIEN-AN-MEN	2
VIA DEL SACRO CUORE	ANGOLO VIA MAMELI	2
VIA DEL SACRO CUORE	ANGOLO VIA ROSMINI	2

Segue ALLEGATO "L" - TRANSENNE PARAPEDONALI

UBICAZIONE	POSIZIONE	N.
VIA PONTE FONDERIA	ANGOLO CORSO DEL POPOLO	1
VIALE VENEZIA	ANGOLO VIA G. GIRO	2
VIALE VENEZIA	INCROCIO VIA ABANO	2
VIALE OROBONI	INCROCIO VIA STACCHE	3
VIA SAN BELLINO	ANGOLO VIA DON MINZONI	2
VIA SAN BELLINO	LATO CA.R.I. PD RO	7
VIA ROVERETO	ANGOLO VIA VITTORIO VENETO	3
VIALE PORTA ADIGE	INCROCIO VIA B.T. DA GAROFOLO	2
VIALE REGINA MARGHERITA	ANGOLO PIAZZA F.LLI CERVI	2
VIA SAVONAROLA	ANGOLO VIA XXV APRILE	1
VIALE DEI MILLE	INCROCIO VIA MARSALA	5
CORSO DEL POPOLO	LATO A.T.E.R.	4
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA FLEMING	8
CORSO DEL POPOLO	LATO BANCA BCC PADANA ORIENT.LE	2
CORSO DEL POPOLO	LATO SUPERMERCATO ORVA	2
CORSO DEL POPOLO	LATO ISTITUTO PER GEOMETRI	4
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO LARGO LIBERTA'	3
CORSO DEL POPOLO	LATO AGENZIA DEL TERRITORIO	3
CORSO DEL POPOLO	INIZIO VIA CARDUCCI	6
CORSO DEL POPOLO	ANGOLO VIA PRINCIPE DI NAPOLI	1
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA SAN BELLINO	12
CORSO DEL POPOLO	INIZIO	2
CORSO DEL POPOLO	ALTEZZA CIVICO 87	2
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO LARGO DELLA REPUBBLICA	6
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA GRIMANI	4
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA MINELLI	10
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VICOLO SAN ROCCO	8
CORSO DEL POPOLO	LATO P.ZZA MATTEOTTI/VIA BONATTI	2
CORSO DEL POPOLO	ANGOLO VIA TRENTO	5
CORSO DEL POPOLO	ANGOLO VIA LAURENTI	8
CORSO DEL POPOLO	LATO GALLERIA B.B. DA FELTRE	2
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA BATTISTI	9
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA CAFFARATTI	8
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VICOLO VENEZZE	4
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA PIGHIN	6
CORSO DEL POPOLO	LATO AGENZIA DELLE ENTRATE	2
CORSO DEL POPOLO	ANGOLO VIA PONTE RODA	5
CORSO DEL POPOLO	INCROCIO VIA G. BRUNO	4
CORSO DEL POPOLO	LATO GALLERIA AVELLI	2
PIAZZA GARIBALDI	INIZIO VIA SILVESTRI	2
VIA UMBERTO I°	ANGOLO VIA MINELLI/VIA OBERDAN	4
VIA SILVESTRI	ANGOLO VIA IV NOVEMBRE	2
VIA SILVESTRI	ANGOLO PIAZZA XX SETTEMBRE	5

ALLEGATO "M" - CARTELLI TEMPORANEI

UBICAZIONE	QUANTITA'
VIALE PORTA ADIGE DA ROVIGO A PADOVA LATO DESTRO	N. 8 IMPIANTI
VIALE PORTA ADIGE DA ROVIGO A PADOVA LATO SINISTRA	N. 9 IMPIANTI
VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST DA SOTTOPASSO A INCROCIO CON VIA VITTORIO VENETO LATO DESTRO	N. 9 IMPIANTI
VIALE PORTA PO DA ROVIGO A FERRARA LATO DESTRO FINO AL CAVALCAVIA PRESSO PISCINA TOSI	N. 6 IMPIANTI
VIALE PORTA PO DA ROVIGO A FERRARA TRA INCROCIO ZONA INDUSTRIALE/ VIA SAVONAROLA LATO SINISTRO	N. 4 IMPIANTI
CORSO DEL POPOLO VERSO VIA FERMI LATO DESTRO E SINISTRO	N. 4 IMPIANTI
VIALE VENEZIA CON INIZIO DA CORSO DEL POPOLO LATO DESTRO E SINISTRO	N. 4 IMPIANTI
VIA FERMI LATO DESTRO DA ROVIGO	N. 2 IMPIANTI
VIALE TRE MARTIRI FINO ALL' INCROCIO CON LA TANGENZIALE EST	N. 8 IMPIANTI
VIA BRAMANTE A LATO CASA SERENA	N. 4 IMPIANTI
VIALE B.T. DA GAROFOLO DA INCROCIO CON VIALE PORTA ADIGE A INCROCIO CON VIALE GRAMSCI	N. 5 IMPIANTI
VIA DELLA COSTITUZIONE DA ANGOLO CON VIA RONCALI A INCROCIO CON VIA A. DE GASPERI	N. 12 IMPIANTI
VIA DE POLZER DA INCROCIO CON VIALE TRE MARTIRI A INCROCIO CON VIA G. PIVA	N. 5 IMPIANTI
TOTALE N. 80	